

Hab.—Maroc: Melilla, à Hidum, coteaux sablonneux calcaires.
Leg. Hno. Mauricio

N.° 7797. *Silene ramosissima* Desf. *ex Maire (nom. mentitum)* var. *brevipes* M. et S.

an *S. Irledei* Sennen in Pl. d'Esp. e loco Salou (Tarragona) oritur.

Caules vulgo simplex raro sursum parce ramosi, 5-20 cent. normaliter l. toto glanduloso-viscoso-aranifero-pubescentes foliosi versus summum floriferis; flores solitarii vel bini conjuncti in brevibus racemis dispositi; pedicelli inæquales calycis longioribus; calyx zonae alterne viridia albaque percursus capsula æquilongus, hæc ipsa ovata 5 mill. lata dense subtileque foveolata, summo lævis; semina fusca tergo profunde canaliculata.

Hab.—Maroc: Melilla, à Hidum, coteaux sablonneux sur les deux versants.
Leg. Sennen et Mauricio

Note.—Peut-on nommer *ramosissima* une plantule à tige simple ou qui très rarement présente dans le haut de menus ramuscules? Le vrai *S. ramosissima* figure dans les séries de 1932, d'Almeria, leg. Hno. Jerónimo. Nous ne concevons pas que le respect de la tradition tourne au fétichisme (tabouisme).

N.° 7808. *Ruta chalepensis* L.

var. *pellucido-punctata* Sennen.

Foliorum segmenta plurima oblonga valde inæqualia supra obscura valde granulata subtus glauca parce granulata dense pellucido-punctata; flores in amplo corymbo laxifloro instructi; petala angusta extremis profunde cucullata, antheris breviora.

Hab.—Maroc: Melilla, Peninsula Tres Forcas, escarpements calcaires.

Note.—Les feuilles de cette forme sont très différentes,—et aussi les fleurs,—du *R. chalepensis* des alentours de Barcelone et du littoral français et espagnol.

On ne saurait méconnaître les endémismes de quelque degré qu'ils soient.
Leg. Sennen et Mauricio

N.° 7818. *Cytisus barbarus* Maire var. *haplophyllus* M. et S. frutex elato-ramosus; rami cylindrici griseoviridi, ramuli subtetragono-granulato-striato-grossecostati tarde foliati; folia simplicia elliptico-acuta bene petiolata utraque viridia; flores...; legu-